

Chronisz swoje dziecko przed zakażeniem HIV?

Małopolska Kampania Edukacyjna

Jeśli lekarz nie zaproponował Ci testu w kierunku HIV, poproś, aby Ci go zlecił.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Bądź pewna, że Ty i Twoje dziecko jesteście bezpieczne i zdrowe, w tym celu masz prawo wykonać bezpłatny test w kierunku HIV.

Można pomóc tylko tym kobietom, których status serologiczny jest znany. Dlatego nigdy nie jest za późno, aby zrobić test na HIV.

Liczba kobiet zakażonych HIV na świecie rośnie. W Polsce przekracza 30% całej populacji osób zakażonych HIV. Każdego roku w Polsce odbywa się około 70–100 porodów u kobiet z potwierdzonym zakażeniem HIV. Niestety ciągle jednak zdarzają się przypadki rozpoznania zakażenia HIV u kobiety dopiero po rozpoznaniu zakażenia HIV u dziecka. Ryzyko transmisji wirusa HIV z matki na dziecko w przypadku, gdy matka nie jest świadoma swojego zakażenia, wynosi nawet 30%. Ryzyko zakażenia u kobiet z potwierdzonym zakażeniem, przy odpowiedniej profilaktyce, jest znacznie mniejsza i wynosi ok. 1%.

Ginekolog powinien dwukrotnie zlecić każdej pacjentce oczekującej dziecka wykonanie testu na HIV – do 10 tygodnia ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Badanie obecności wirusa HIV u kobiet ciężarnych jest badaniem zalecanym do wykonania w przebiegu ciąży tak samo jak wszystkie inne zlecane przez lekarza w przebiegu ciąży fizjologicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. określającego standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem).